



TANCAMENT REIXA STIL

VCR

Tancament de reixa Stil VCR amb postes de cremallera longitudinal per a una fàcil fixació d'accessoris que suporten la tensió del bastidor. Bastidor de mallat electrosoldat amb diversos plecs, de 2 a 4 plecs, depenent de l'alçada, aconseguint així millorar la rigidesa en tota la seva superfície.

Dimensions de la malla 200/50, diàmetre del filferro 5 mm. Vora defensiva superior o inferior del bastidor del panell de mallatge.

TIPUS DE PALS/ POSTES:

- Galvanitzat sendzimir.
- Lacat en pols de pintura polièster exteriors de 80 micres i enformat a 200 graus.
- Diàmetres a triar 50 mm. i 70 mm.

ACCESORIS TANCAMENT STIL:

- Possibilitat de prolongació dels postes amb baioneta per a filferro espinós.
- Placa de fixació a terra.

AVENTATGES DEL TANCAMENT DE REIXA STIL:

- Tancament de disseny modern i elegant.
- Fàcil instal·lació que ofereix una gran rigidesa.
- Temps de vida excepcional gràcies al recobriments anticorrosió.



POSTE TERMINAL / INTERMEDI	ALÇADA	ACABAT
50x1.2 mm. / 70x1.5 mm.	1,0 m.	Galvanitzat Galvanitzat + Lacat
50x1.2 mm. / 70x1.5 mm.	1,5 m.	Galvanitzat Galvanitzat + Lacat
50x1.2 mm. / 70x1.5 mm.	2,0 m.	Galvanitzat Galvanitzat + Lacat
70x1.5 mm.	3,0 m.	Galvanitzat Galvanitzat + Lacat
70x1.5 mm.	4,0 m.	Galvanitzat Galvanitzat + Lacat

*Altres mides a consultar.

DETALL ACABAT POSTE TERMINAL DE 50 / 70 MM.



Lacat en verd
50x1.2 mm

Galvanitzat
50x1.2 mm

Lacat en verd
70x1.5 mm

DETALL POSTES INCLINATS DE 50 / 70 MM.



Corbat
50x1.2 mm

Soldat
70x1.5 mm



TANCAMENT REIXA STIL


VCR

COLORS ESTÀNDAR:

 Galvanització

 Verd, RAL 6005

Altres colors, consultar



APLICACIONS



Habitatges i zones residencials.



Magatzems i fàbriques



Zones esportives



Construcció pública



Zones de caça



Tràfic i viabilitat



Aeroports



Polígons industrials



Hospitals



Urbanitzacions



Parcs i jardins



Esdeveniments esportius



Instituts i escoles



Finques i terrenys



Autopistes, carreteres i vials



ADO, SA. es reserva el dret a modificar les especificacions dels productes sense avis previ.




PORTES PER TANCAMENTS

REIXA STIL

Portes per a tancats metàl·lics de reixat stil d'1 o 2 fulles construïdes amb marc de tub i pds (segons dimensionis porta) per a allotjar malla electrosoldada 300x50x5 mm., acabat portes a triar en galvanització sendzimir, galvanitzat en calent, lacatge verd o blanc.

Possibilitat de fabricació amb orelletas per a cadenat o pany amb manetes (opcional).



AMPLADA	ALÇADA	Nº FULLES
1 m.	1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 m.	1
2 m.	1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 m.	1 ó 2
3 m.	1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 m.	2
4 m.	1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 m.	2
5 m.	1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 m.	2
6 m.	1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 m.	2

* Altres mides a consultar.

ADO, S.A. es reserva el dret a modificar les especificacions dels productes sense avis previ.



MÉS INFORMACIÓ EN: www.adosa.cat | ado@adosa.cat

Oficina, Fàbrica i Magatzem logístic: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)

Oficina zona centre: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

Exposició i Ventes: c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - **Tel. 93 456 03 02**

Magatzem logístic: Camí del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**