



# TANCAMENT SIMPLE TORSIÓ

## VCR

**Tancaments de Simple Torsió VCR** construïdes amb postes de cremallera longitudinal per a la fàcil fixació d'accessoris, suports i grapes per suportar la tensió dels fils i les malles. Accessoris acoblats a la cremallera mitjançant cargols de fixació. Grapa de filferro galvanitzat reforçat, fixada verticalment a la cremallera per evitar possible lliscament longitudinal de la mateixa.

### ACCESORIS TANCAMENTS SIMPLE TORSIÓ:

- Possibilitat de prolongar els postes amb baioneta per a filferro espinós.
- Placa de fixació a terra.

### AVANTATGES DEL TANCAMENT SIMPLE TORSIÓ:

- Tancament econòmic de llarga durada.
- Múltiples aplicacions.
- Gran resistència.
- El seu disseny permet adaptar-los a tot tipus de terrenys sense necessitat de realitzar fabricacions especials.



POSTE TERMINAL / INTERMEDI	ALÇADA	ACABAT
50x1.2 mm. / 70x1.5 mm.	1,0 m.	Galvanitzat Galvanitzat + Lacat
50x1.2 mm. / 70x1.5 mm.	1,5 m.	Galvanitzat Galvanitzat + Lacat
50x1.2 mm. / 70x1.5 mm.	2,0 m.	Galvanitzat Galvanitzat + Lacat
70x1.5 mm.	3,0 m.	Galvanitzat Galvanitzat + Lacat
70x1.5 mm.	4,0 m.	Galvanitzat Galvanitzat + Lacat

\*Altres mides a consultar.



MALLA / TELA	ALÇADA	LLUM DE MALLA	ACABAT
50/14	1,0 / 1,5 / 2 m.	50 mm.	Galvanitzat
50/16	1,0 / 1,5 / 2 m.	50 mm.	Galvanitzat
50/14/17	1,0 / 1,5 / 2 m.	50 mm.	Galvanitzat Galvanitzat + Plastificat
40/14/17	1,0 / 1,5 / 2 m.	40 mm.	Galvanitzat Galvanitzat + Plastificat

\*Altres mides a consultar.



ADO, SA. es reserva el dret a modificar les especificacions dels productes sense avis previ.





# TANCAMENT SIMPLE TORSIÓ


## VCR

### COLORS ESTÀNDARD:

Galvanitzat

Verd, RAL 6005

Altres colors, consultar



### APLICACIONS:



Habitatges i zones residencials.



Magatzems i fàbriques



Zones esportives



Construcció pública



Zones de caça



Tràfic i viabilitat



Aeroports



Polígons industrials



Hospitals



Urbanitzacions



Parcs i jardins



Esdeveniments esportius



Instituts i escoles



Finques i terrenys



Autopistes, carreteres i vials



ADO, SA. es reserva el dret a modificar les especificacions dels productes sense avis previ.






# PORTES PER TANCAMENTS

## SIMPLE TORSIÓ

Portes per a tancament metàl·lic d'1 o 2 fulles construïdes amb marc de tub i pds (segons dimensions porta) per allotjar mallatge 300x50x5 mm., acabat portes a triar en galvanitzat sendzimir, galvanitzat en calent o lacat verd o blanc.

Possibilitat de fabricació amb orelletes per a cademat o pany amb manetes (opcional).



AMPLADA	ALÇADA	Nº FULLAS
1 m.	1 - 1,5 - 2 m	1
2 m.	1 - 1,5 - 2 m	1 ó 2
3 m.	1 - 1,5 - 2 m	2
4 m.	1 - 1,5 - 2 m	2
5 m.	1 - 1,5 - 2 m	2
6 m.	1 - 1,5 - 2 m	2

\* Altres mides a consultar.

ADO, SA. es reserva el dret a modificar les especificacions dels productes sense avis previ.



MÉS INFORMACIÓ EN: [www.adosa.cat](http://www.adosa.cat) | [ado@adosa.cat](mailto:ado@adosa.cat)

**Oficina, Fàbrica i Magatzem logístic:** c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)

**Oficina zona centre:** Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

**Exposició i Ventes:** c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - **Tel. 93 456 03 02**

**Magatzem logístic:** Camí del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**